

## Ingá feijão- *Inga marginata*



É uma bela árvore, não muito grande, de folhagem densa e floradas exuberantes, muito perfumadas, sendo indicada para a arborização de ruas e parques. Por atrair animais durante a frutificação, auxilia na recuperação de solos pobres e, por suportar encharcamento, é indicada para plantio em áreas degradadas.

A polpa do ingá feijão é adocicada de sabor mediano é consumida ao natural. A casca contém de 10 a 15% de tanino. O decocto da casca é adstringente e hemostático, é produtora de néctar e pólen, polinizada principalmente por abelhas, mariposas e beija-flores. A dispersão ocorre por zoocoria- dispersão de organismo ou de qualquer disseminula (fruto, semente, esporo etc.) por intermédio de animais, com destaque para morcegos, *Artibeus lituratus*, macaco-bugio, *Alouatta guariba*, e pássaros.

A madeira é resistente e moderadamente durável quando protegida das intempéries, empregada para obras externas, carpintaria e caixotaria, bem como para lenha e carvão.

**Nome Científico:** *Inga marginata*

**Família:** Fabaceae-Mimosoideae

**Bioma:** Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal.

**Origem:** Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins.

**Ocorrência:** Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul

**Onde Plantar:** Praças, parques e jardins.

**Fruto:** Fruto legume (vagem) cilíndrico-compresso, glabro, de 9-12 cm de comprimento, contendo várias sementes envoltas por arilo flocoso branco e adocicadas.

**Fruto Comestível:** Sim